

Мод. SC 140 (Новое поколение с 2020 г.)

Пластинчато-роторный
безмасляный вакуумный насос



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



- ✓ В 2 раза увеличен ресурс лопаток за счет специального высокопрочного графита и сниженной рабочей температуры!
- ✓ Снижен уровень шума: всего 76 дБ. Самые низкие значения относительно конкурентов.
- ✓ Регулятор уровня вакуума
- ✓ Оптимизированное энергопотребление и электродвигатель класса энергоэффективности IE3

Параметры		SC 140
Артикульный номер	-	9815024
Производительность, макс.	м ³ /ч	130
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	150
Мощность номинальная (3~)	кВт	3,4
Вес (3~)	кг	95
Уровень шума	дБ(А)	76
Соединение на входе / выходе	дюйм	1.1/2"G / - - -
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	85 ÷ 90
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

Комплектация:

- 1) **Лопатки:** из специального графита повышенной прочности с увеличенным вдвое ресурсом
- 2) **Интегрированный воздушный фильтр на входе**
- 3) **Регулятор уровня вакуума**
- 4) **Шумоглушитель на выходе**
- 5) **Электродвигатель класса IE3** производства Lafert (Италия)

Опции:

- 1) **Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе**
- 2) **Штуцер на входе под шланг**
- 3) **Виброопоры**
- 4) **Вакуумметр**
- 5) **Обратный клапан**
- 6) **Комплект для техобслуживания**

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Новые модели SC 60, SC 80, SC 100, SC 140 с 2020 года

Современнейшие безмасляные вакуумные насосы для прижима на фрезерных станках и везде, где требуется безмасляный вакуум!

- Лучшая цена на Европейское производство!
- В 2 раза увеличен ресурс лопаток!
- Энергопотребление и уровень шума ниже, чем у конкурентов!

Класс эффективности	Код IE
Супер премиум	IE4
Премиум	IE3
Высокий	IE2
Стандартный	IE1
Без стандарта	-

Класс энергоэффективности электродвигателя **IE3**

Комплектация

1. Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композитного материала на основе графита.
2. Регулятор уровня вакуума
3. Интегрированный воздушный фильтр на входе
4. Муфтовое соединение с электродвигателем упрощает техническое обслуживание
5. Шумоглушитель на выходе
6. Электродвигатель класса энергоэффективности IE3 производства Lafert (Италия)

ВИДЕО: Быстрый доступ для замены графитовых лопаток и фильтра.

Кликните на картинку для перехода по ссылке



ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Комплектация

Слева на право:

1. Соединение на входе – внутренняя резьба 1.1/2" G с заглушкой
2. Регулятор уровня вакуума
3. Шумоглушитель на выходе

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,


Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модели SC 100 / SC 140




DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

График производительности



Размеры



*Размеры указаны в мм

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Внешний вид

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Внешний вид

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Новая конструкция позволяет заменить лопадки, демонтируя переднюю крышку защитного кожуха (без полного демонтажа шумоизолирующего кожуха), с последующим демонтажом передней крышки рабочего цилиндра.

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Слева на право:


- 1) Соединение на входе – внутренняя резьба G1.1/2” с заглушкой
- 2) Регулятор уровня вакуума
- 3) Шумоглушитель на выходе

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00



Заводская табличка электродвигателя.

Электродвигатель производства компании Lafert S.p.A. (Италия).

Лидирующий Европейский производитель с оборотом 150 млн. ЕВРО в 2017. Компания Lafert выпускает электродвигатели класса эффективности IE4 и IE5. Основана в 1962.

Потребление тока макс.: 7.2 ампер.

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00